

# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

**PRO-2896-04-xx**

**PRR-2896-04-xx\***

## Description

- Ensemble complet de douche pression équilibrée
- Ensemble avec 2 accessoires
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- *Complete pressure balanced shower kit*
- *2 accessories kit*
- *1-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*

## Composantes incluses / Included components

- B04-9180-00-xx
- BRA-1612-66-xx
- TET-0815-01-xx
- DSP-2604-19-xx

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- BB: Blanc / *White*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*
- GG: Or / *Gold*

\* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0612-02-xx) / *With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0612-02-xx)*



# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B04-9180-00-xx

STYLE X FONCTION

## Description

- Valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 2 voies
- Valve à contrôle de débit
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- *Pressure balanced shower control valve with 2-way diverter*
- *Volume control valve*
- *Up to 2 accessories can be used at the same time*

## Débit / Flow rate

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit:  | 2 sorties / 2 exits: |
| - 19 l/min - 60 psi | - 10 l/min - 60 psi  |
| - 5 gpm - 60 psi    | - 2.6 gpm - 60 psi   |

## Cartouche / Cartridge


- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Débit / Volume: | Dérivateur / Diverter: |
| - CAR-1020-40   | - CAR-1001-35          |

## Finis disponibles / Available finishes


- |  |   |
|--|---|
| - CC: Chrome / <i>Chrome</i>                   | - NN: Nickel brossé / <i>Brushed Nickel</i> |
| - KK: Noir mat / <i>Matte Black</i>            | - GG: Or / <i>Gold</i>                      |
| - KM: Noir titane / <i>Black Titanium</i>      | - LL: Laiton satiné / <i>Satin Brass</i>    |
| - TT: Bronze vénitien / <i>Venetian Bronze</i> | - VV: Cuivre satiné / <i>Satin Copper</i>   |
| - YY: Nickel poli / <i>Polished Nickel</i>     |   |



## Inclus / Included



RVA-9180-00-B



T04-9180-00-xx

# BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

## TET-0815-01-xx

STYLE × FONCTION

### Description



- Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire en laiton
- Brass 8" rounded square shower head

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- KM: Noir titane / Black titanium
- \*\*: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-0815-01-xx	TET-0815-01-xx-175	TET-0815-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



# BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


**BRA-1612-66-xx**

## Description

- Bras de douche 16" avec rosace
- 16" shower arm with flange

## Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- \*\*: Fini spécial / *Special finish*



# BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

## DSP-2604-19-xx

STYLE X FONCTION

### Description

- Douchette 1 jet anti-calcaire sur raccord mural
- Jet simple
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural en laiton, connexion 1/2" F
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant conique 1/2" femelle avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 1-spray anti-limestone hand shower on wall-mounted supply elbow
- Single spray pattern
- Easy-to-clean silicone nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply brass elbow, 1/2" F connection
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating conical nut 1/2" female with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- KK: Noir mat / Matte Black
- LL: Laiton satiné / Satin Brass
- BB: Blanc / White
- GG: Or / Gold
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- YY: Nickel poli / Polished nickel
- VV: Cuivre satiné / Satin copper
- TT: Bronze vénitien / Venetian bronze

### Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

DSP-2604-19-xx	DSP-2604-19-xx-175	DSP-2604-19-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.0 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.5 gpm - 80 psi

