

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-3405-45-xx

PRR-3405-45-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique
- Ensemble avec 2 accessoires
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- *Complete thermostatic shower kit*
- *2 accessories kit*
- *3-spray hand shower*
- *2 accessories can work together*

Composantes incluses / Included components

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| - B45-9404-00-xx | - TET-1010-01-xx | - DGL-2580-53-xx |
| - B45-9560-02-xx | - BRA-1812-02-xx | - RAC-9001-16-xx |

Finis disponibles / Available finishes

- | | | |
|--|--|---|
| - CC: Chrome / <i>Chrome</i> | - NN: Nickel brossé / <i>Brushed Nickel</i> | - KK: Noir mat / <i>Matte Black</i> |
| - YY: Nickel poli / <i>Polished nickel</i> | - LL: Laiton satiné / <i>Satin Brass</i> | - VV: Cuivre satiné / <i>Satin copper</i> |
| - BB: Blanc / <i>White</i> | - TT: Bronze vénitien / <i>Venetian bronze</i> | - GG: Or / <i>Gold</i> |

* Avec raccord droit 6" du plafond (RAC-0612-02-xx) / *With ceiling-mounted 6" straight pipe (RAC-0612-02-xx)*



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

B45-9404-00-xx

Description

- Valve thermostatique 3/4" complète
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Plaque mince de laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Complete 3/4" thermostatic valve
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion

Débit / Flow rate

- 60 l/min - 60 psi
- 16 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge



- CAR-3404-00

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- YY: Nickel poli / *Polished nickel*
- LL: Laiton satiné / *Satin Brass*
- VV: Cuivre satiné / *Satin copper*
- BB: Blanc / *White*
- TT: Bronze vénitien / *Venetian bronze*
- GG: Or / *Gold*




Inclus / Included



RVA-3404-00-B

ADA



T45-9404-00-xx

BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

B45-9560-02-xx

STYLE X FONCTION

Description

- Dérivateur 2 voies avec arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- 2-port diverter with stop
- Up to 2 accessories can be used at the same time

Débit / Flow rate

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 sortie / 1 exit: | 2 sorties / 2 exits: |
| - 40 l/min - 60 psi | - 15 l/min - 60 psi |
| - 10.5 gpm - 60 psi | - 4 gpm - 60 psi |

Cartouche / Cartridge


- CAR-9525-02

Finis disponibles / Available finishes


- | | |
|-----------------------------------|---|
| - CC: Chrome / Chrome | - NN: Nickel brossé / Brushed Nickel |
| - KK: Noir mat / Matte Black | - YY: Nickel poli / Polished nickel |
| - LL: Laiton satiné / Satin Brass | - VV: Cuivre satiné / Satin copper |
| - BB: Blanc / White | - TT: Bronze vénitien / Venetian bronze |
| - GG: Or / Gold | |



Inclus / Included



RVA-9562-00-B



T45-9560-02-xx

BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-1010-01-xx

STYLE × FONCTION

Description




- Tête de douche moderne ronde 10" anti-calcaire en laiton
- Brass round modern 10" anti-limestone shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte black
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-1010-01-xx	TET-1010-01-xx-175	TET-1010-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1812-02-xx

Description


- Bras de douche 18" avec rosace
- 18" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



H : 60 mm
H : 2-3/8"



STYLE X FONCTION

Description

- Douche à glissière 3 jets
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- DOU-2574-03-xx
- Curseur en métal facile à déplacer
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray sliding shower bar
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean silicone nozzles
- DOU-2574-03-xx
- Easy to move metal slider
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes




Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- GG: Or / Gold
- **: Fini spécial / Special finish

Débit / Flow rate (pour options écologiques / for eco friendly options)

DGL-2580-53-xx	DGL-2580-53-xx-175	DGL-2580-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description

- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

