

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

PRO-3950-04-xx

PRR-3950-04-xx*

Description

- Ensemble complet de douche thermostatique
- Ensemble avec 3 accessoires
- *Complete thermostatic shower kit*
- *3 accessories kit*

Composantes incluses / Included components

- B04-9404-00-xx
- TET-0815-01-xx
- DGL-2584-53-xx
- B04-9649-00-xx
- BRA-1812-02-xx
- RAC-9001-16-xx
- BOD-5004-02-xx

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- **: Flni spécial / *Special finish*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- GG: Or / *Gold*

* Avec raccord droit 6" du plafond / *With ceiling-mounted 6" straight pipe*



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

T04-9404-00-xx

STYLE X FONCTION

Description


- Finition seule pour valve de douche 3/4" thermostatique
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Trim only for 3/4" thermostatic valve
- Separate shut-offs or diverter required
- Reversible check stops in case of hot and cold supplies inversion
- Can easily supply for 3 accessories

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



ADA



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RVA-3404-00-B

Description




- Brut de valve thermostatique 3/4"
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Connexions 3/4" femelle NPT
- 3/4" *thermostatic rough valve*
- *Separate shut-offs or diverter required to operate system*
- *Can easily supply for 3 accessories*
- *Built-in check-stop valves*
- 3/4" *female NPT connections*

Débit / Flow rate

- 60 l/min - 60 psi
- 16 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge

- CAR-3404-00



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet


T04-9649-00-xx

Description

- Finition seule pour valve d'arrêt 3/4" complète
- Valve à contrôle de débit
- *Trim only for 3/4" shut-off valve*
- *Volume control valve*

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black titanium*
- **: Fini spécial / *Special finish*
- GG: Or / *Gold*



STYLE × FONCTION

Description



- Brut de valve d'arrêt 3/4"
- Valve à contrôle de débit
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal
- 3/4" shut-off rough valve
- Volume control valve
- Extra long cartridge for maximum adjustment

Débit / Flow rate

- 42 l/min - 60 psi
- 11.1 gpm - 60 psi

Cartouche / Cartridge

- CAR-2719-34



BARiL

Fiche Technique / Spec Sheet

TET-0815-01-xx

STYLE × FONCTION

Description



- Tête de douche carrée arrondie 8" anti-calcaire en laiton
- Brass 8" rounded square shower head

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- KM: Noir titane / Black titanium
- **: Fini spécial / Special finish
- GG: Or / Gold

Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

TET-0815-01-xx	TET-0815-01-xx-175	TET-0815-01-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi - 2.00 gpm - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi - 1.75 gpm - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi - 1.50 gpm - 80 psi



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

BRA-1812-02-xx

Description


- Bras de douche 18" avec rosace
- 18" shower arm with flange

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



H : 60 mm
H : 2-3/8"



BARIL

Fiche Technique / Spec Sheet

DGL-2584-53-xx

STYLE X FONCTION

Description


- Douche à glissière 3 jets
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets de silicone faciles à nettoyer
- DOU-2584-03-xx
- Curseur en métal facile à déplacer
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- 3-spray sliding shower bar
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean silicone nozzles
- DOU-2584-03-xx
- Easy to move metal slider
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- NN: Nickel brossé / Brushed Nickel
- KK: Noir mat / Matte Black
- GG: Or / Gold
- KM: Noir titane / Black titanium
- **: Fini spécial / Special finis

Débit / Flow rate (pour options écologiques / for eco friendly options)

DGL-2584-53-xx	DGL-2584-53-xx-175	DGL-2584-53-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.0 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.5 gpm - 80 psi



ADA

BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

RAC-9001-16-xx

Description


- Coude de raccordement en laiton 1/2" F
- 1/2" F brass elbow connector

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- KM: Noir titane / *Black Titanium*
- BB: Blanc / *White*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



BARIL

STYLE X FONCTION

Fiche Technique / Spec Sheet

BOD-5004-02-xx

Description

- Jet de corps latéral carré
- *Square lateral body jet*

Débit / Flow rate

- 7,6 l/min - 80 psi
- 2 gpm - 80 psi

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- NN: Nickel brossé / *Brushed Nickel*
- KK: Noir mat / *Matte Black*
- GG: Or / *Gold*
- **: Fini spécial / *Special finish*



Débit / Flow rate (pour option écologiques / for eco friendly options)

BOD-5004-02-xx	BOD-5004-02-xx-175	BOD-5004-02-xx-150
- 7,6 l/min - 80 psi	- 6,6 l/min - 80 psi	- 5,7 l/min - 80 psi
- 2.00 gpm - 80 psi	- 1.75 gpm - 80 psi	- 1.50 gpm - 80 psi

